

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院医疗用车采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购医疗用车一批，其中口服药车 3 台，豪华升降平车 5 台，抢救车 2 台，内镜转运车 5 台，预算 8.32 万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院医疗用车采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）口服药车

- 1.规格尺寸约 600×500×900mm，防滑台面。
- 2.静音推送，静音脚轮。
- 3.四个抽屉，抽屉内部自由模块化插片随意组合。
- 4.设计安全中控锁，可同时锁定安全全部抽屉。
- 5.抽拉式工作台设计，有效延展工作台面使用空间。
- 6.车体一侧悬挂放置锐器桶、洗手液桶，可轻松摘离。

（二）豪华升降平车

- 1.具备可移动功能。
- 2.具有升降调节功能。
- 3.两侧具有床挡功能。
- 4.具有输液杆装置。
- 5.具有车轮刹车功能。



6.平车规格约 190×70cm。

(三) 抢救车

1.规格尺寸约 780×500×960mm，台面约 700×485mm，防滑台面。

2.静音推送，静音脚轮。

3.两个抽屉：一个高度约 65mm，一个高度约 140mm，抽屉内部自由模块化插片随意组合。

4.一个对开门大空间设计，采用回位缓冲液压合页阻力关闭无噪音，可放置小型仪器设备。

5.推手下方设计安全中控锁，可同时锁定安全全部抽屉。

6.抽拉式工作台设计，有效延展工作台面使用空间。

7.车体一侧悬挂放置锐器桶、洗手液桶，下方配备垃圾桶，可轻松摘离。

8.车体配有心肺复苏板。

(四) 内镜转运车

1.上下两层均加盖使用，且配有透明高分子复合材料一次成型的盖子。

2.配有静音万向脚轮，移动方便。

3.双层槽具有耐腐蚀、耐酸碱、耐碰撞，表面光滑取放方便。

4.具有轻便简洁，白颜色。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于 2021 年 2 月 3 日 11:30 前送至大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件封面须注明投标项目名称，报价文件须注明联系人及联系方式，报价文件每页加盖公章并密封完好。

3.投标人登录国家企业信用信息公示系统，将投资人信息情况界面截图打印，一并放到报价文件中。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证（医疗器械备案信息表）的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装、调试完毕并经我方最终验收合格后，供方在 15 个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方在 30 个工作日内以（支票或电汇）方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分

之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后 30 个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。

2.交货期：收到我方通知之日起个 30 工作日。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件：1.口服药车技术参数及采购需求响应表

2.豪华升降平车技术参数及采购需求响应表

3.抢救车技术参数及采购需求响应表

4.内镜转运车技术参数及采购需求响应表



附件 1:


口服药车技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	规格尺寸约 600×500×900mm, 防滑台面。	
2	静音推送, 静音脚轮。	
3	四个抽屉, 抽屉内部自由模块化插片随意组合。	
4	设计安全中控锁, 可同时锁定安全部抽屉。	
5	抽拉式工作台设计, 有效延展工作台面使用空间。	
6	车体一侧悬挂放置锐器桶、洗手液桶, 可轻松摘离。	

附件 2:

豪华升降平车技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	具备可移动功能。	
2	具有升降调节功能。	
3	两侧具有床挡功能。	
4	具有输液杆装置。	
5	具有车轮刹车功能。	
6	平车规格约 190×70cm。	



附件 3:

抢救车技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	规格尺寸约 780×500×960mm, 台面约 700×485mm, 防滑台面。	
2	静音推送, 静音脚轮。	
3	两个抽屉: 一个高度约 65mm, 一个高度约 140mm, 抽屉内部自由模块化插片随意组合。	
4	一个对开门大空间设计, 采用回位缓冲液压合页阻力关闭无噪音, 可放置小型仪器设备。	
5	推手下方设计安全中控锁, 可同时锁定安全部抽屉。	
6	抽拉式工作台设计, 有效延展工作台面使用空间。	
7	车体一侧悬挂放置锐器桶、洗手液桶, 下方配备垃圾桶, 可轻松摘离。	
6	车体配有心肺复苏板。	

附件 4:

内镜转运车技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	上下两层均加盖使用, 且配有透明高分子复合材料一次成型的盖子。	
2	配有静音万向脚轮, 移动方便。	
3	双层槽具有耐腐蚀、耐酸碱、耐碰撞, 表面光滑取放方便。	
4	具有轻便简洁, 白颜色。	